



ELVA VALLAVALITSUS

Elva ja Ulila kraavide puhastamine tehniline kirjeldus

Hanke sisu on Elva Urva ja Põllu tänava piirkonna kraavide (osaliselt ka Arbi oja) ja Ulilas Suveaia tee äärsete kraavide ning eesvoolu puhastamine. Tööde käigus tuleb läbi pesta ka truubid. Lisaks tuleb puhastada kraavid võsast ja Ulilas koorida teeservad. Töövõtja peab tagama ajutise liikluskorralduse. Ulilas toimub töö osaliselt riigimaadel. Kooskõlastus tööde tegemiseks on Tellijal olema.

Mahtude arvutamine on pakkuja ülesanne. Pakkujal on kohustus objektidega enne pakkumise esitamist tutvuda. Tööde tähtaeg on 16. juuni 2024.

Kraavide puhastus

Tööde käigus tuleb eemalda kraavis ja kraavi servas kasvav võsa ja välja juurida kännud. Kraavis tuleb eemaldada sinna kogunenud settekiht. Kraavi põhjale tuleb anda ühtlane kalle. Peale tööde lõppu peavad kraaviservad ja juurdepääsuteed jääma siledad (kopaga silutud). Tööde käigus leitud olmeprügi ja ehitusjätmed tuleb kokku koguda ja utiliseerida. Prügi maha matta pole lubatud.

Elvas tuleb Töövõtjal utiliseerida kogu võsa, kännud ja pinnas. Pinnase ladustamise kohta Tellijal välja pakkuda pole.

Ulilas tuleb utiliseerida maha lõigatud võsa. Kännud võib maha matta ja pinnase saab laotada Suveaia tee äärde puhastavate kraavide kõrvale lagedale alale kraavidest vähemalt 2 m kaugusele.

Uue kraavi kaevamine

Ulilas Viguri kinnistule tuleb kaevata vahetult tee serva uus kraav. Teest kaugemal olev kraav tuleb likvideerida.

Tee serva koorimine

Ulilas tuleb koorida Suveaia tee servad, et vesi saaks valguda tee pealt kraavi. Kooritud pinnas tuleb viia puhastatava eesvoolu kõrvale ja laotada. Tee serv peab peale puhastamist jääb sile (kopaga silutud), kivideta ja kaldega tee pealt kraavi poole.

Truupide läbipesu

Elvas kui Ulilas tuleb läbi pesta olemasolevad truubid setetest. Tööde hulka kuulub ka välja pestud sette eemaldamine kraavist. Elvas tuleb sete utiliseerida, Ulilas laotada lagedale alale.

Load, kooskõlastused, kitsendused

Töövõtja peab võtma tehnovõrkude valdajatelt kaitsevööndis tegutsemise load (Emajõe Veevõrk, Telia, Enefit, Elektrilevi).

Töövõtja peab taotlema kaeveloa.

Töövõtja peab arvestama geodeetiliste punktidega ja nende kaitsevöönditega. Tööde käigus ei tohi

rikkuda geodeetilisi punkte. Nende rikkumise korral tuleb Töövõtjal oma kuludega punktid taastada või rikkumise kahtluse korral kontrollmõõdistada. Tööde tegemine Ulilas Suveaia tee ääres asuva geodeetilise punkti kaitsetsoonis on keelatud.

Lisad on kättesaadavad:

<https://elvakov.sharepoint.com/:f/g/EvC5SWRYMF5MmBBbQTW4qoQBW9MKpfSrDKfWah3quV1jMA?e=MGL0h8>

Lisa 1. Elva kraavide puhastamise plaan

Lisa 2. Ulila kraavide puhastamise plaan

Lisa 3. Pildid olemasolevast olukorrast