

Pr Jaanika Saar
Elva Vallavalitsus
Kesk tn 32
61507 Elva
jaanika.saar@elva.ee

Teie: 26.02.2019
(kuupäev digiallkijas) nr 13-8/426-3

Tehnilised tingimused Elva koerte pargi projekteerimiseks

AS Eesti Raudtee väljastab tehnilised tingimused koerte pargi projekteerimiseks, vastavalt esitatud asendiskeemile Pargi tn 6b, Elva linn.

1. Joonisele kanda AS Eesti Raudtee maa-ala piir ja raudtee kaitsevöönd.
2. Vastavalt Ehitusseadustiku §77 10 kV õhuliini kaitsevööndisse (10 m liini teljest) koerte parki mitte planeerida.
3. Näha ette piire kogu pargi ala ulatuses, mis välistaks loomade sattumise raudteemaale. Piki raudteemaa piiri pikendada piiret mõlemale poole pargi ala, vähemalt 100 m ulatuses. Piirde projekteerimisel arvestada, et piirdeaia konstruktsioonid ei ulatuks raudteemaale.
4. Kõrghaljastust raudtee maa poolsesse külge mitte planeerida.
5. Projekt kooskõlastada AS-iga Eesti Raudtee.
6. Antud tehnilised tingimused kehtivad üks (1) aasta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Olga Gerassimova
615 6792